

ID	Nombre	Categoría	Fecha	Edad	Sexo	Altura	Peso	Temperatura	Frecuencia Cardíaca	Presión Arterial	Saturación de Oxígeno	Respiración	Estado de Salud	Observaciones
100	María Elena López	PROFESOR	1975/08/15	48	F	1.65	65	37.5	72	120/80	98	Normal	Buena	
101	Juan Carlos Pérez	INGENIERO	1980/03/20	43	M	1.78	82	37.2	78	130/90	95	Normal	Buena	
102	María Victoria Ruiz	INGENIERO	1978/05/10	45	F	1.60	60	37.8	70	125/85	97	Normal	Buena	
103	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
104	María Fernanda López	INGENIERO	1985/09/05	38	F	1.68	68	37.3	74	128/88	97	Normal	Buena	
105	Alonso Roberto Méndez	INGENIERO	1972/04/18	50	M	1.75	80	37.1	76	132/92	96	Normal	Buena	
106	Patricia Susana Díaz	INGENIERO	1982/11/22	41	F	1.62	62	37.6	71	126/86	97	Normal	Buena	
107	Carlos Roberto López	INGENIERO	1977/06/08	46	M	1.72	78	37.4	74	130/90	96	Normal	Buena	
108	María Victoria Martínez	INGENIERO	1980/02/14	43	F	1.65	65	37.2	72	128/88	97	Normal	Buena	
109	Diego Fernando López	INGENIERO	1975/10/03	48	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
110	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
111	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
112	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
113	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
114	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
115	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
116	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
117	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
118	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
119	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
120	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
121	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
122	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
123	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
124	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
125	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
126	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
127	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
128	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
129	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
130	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
131	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
132	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
133	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
134	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
135	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
136	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
137	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
138	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
139	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
140	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
141	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
142	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
143	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
144	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
145	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
146	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
147	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
148	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	
149	Roberto Contreras	INGENIERO	1970/12/01	52	M	1.70	75	37.0	75	135/95	96	Normal	Buena	
150	María Victoria López	INGENIERO	1983/07/19	40	F	1.67	67	37.4	73	129/87	97	Normal	Buena	

